<table>
<tr><td colspan="6">レジメン名（治療名）
アベルマブ</td></tr>
<tr><td colspan="2">癌腫</td><td>レジメン（略語）</td><td>実施区分</td><td colspan="2">抗がん剤適応区分</td></tr>
<tr><td colspan="2">尿路上皮癌</td><td>アベルマブ</td><td>■入院
■外来</td><td>■進行・再発
□術後補助化学療法
□術前補助化学療法</td><td>□大量化学療法
□局所化学療法
□その他</td></tr>
<tr><td>投与順</td><td>抗がん剤名
（商品名・略称）</td><td>1 日投与量</td><td>投与経路</td><td>投与時間</td><td>投与日
（day1、8 等）</td></tr>
<tr><td>1</td><td>アベルマブ
【バベンチオ】</td><td>10mg/kg</td><td>点滴静注</td><td>1 時間</td><td>Day1</td></tr>
<tr><td colspan="2">1 コースの期間
（次コースまでの標準期間）</td><td colspan="4">2 週間おき</td></tr>
<tr><td colspan="2">総コース数及び総投与量の限界</td><td colspan="4">制限なし・PD まで</td></tr>
<tr><td colspan="2">プレメディケーション
ポストメディケーション</td><td colspan="4">ポララミン、アセトアミノフェン</td></tr>
<tr><td colspan="2">備考</td><td colspan="4">ワクチン接種は臨床試験で初回治療の 4 週間前から生ワクチンの接種不可。不活化ワクチンは可としていた。</td></tr>
</table>

≪投与順≫

（1）アセトアミノフェン　1000mg　15 分

＊体重が 50kg 未満の場合はアセトアミノフェン 500mg で投与

（2）生理食塩液　50mL

ポララミン　1A　15 分

（3）生理食塩液　250mL

アベルマブ　10mg/kg　1 時間*

＊インフュージョンリアクションの対応として減速可

（4）生理食塩液　50mL　5 分