

レジメン名 (治療名)					
SP 療法 short hydration (S1+CDDP)					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
胃癌	SP 療法	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	シスプラチン【CDDP】	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	Day1
2	エヌケーエスワン【S1】	80-120mg/回	経口		Day1 (夕) ~22 (朝) 21日間
1 コースの期間 (次コースまでの標準期間)		5週間			
総コース数及び総投与量の限界		CDDP：6コースまで S1：PDまで			
プレメディケーション ポストメディケーション		5HT3拮抗薬、デカドロン、アプレピタント			
備考		・本レジメンは腎機能正常、年齢65歳未満、飲水1L/day以上可能な患者に使用すること。			

《投与順》

Day1

- |     |             |                     |      |
|-----|-------------|---------------------|------|
| (1) | ラクテック       | 500mL               | 1時間  |
| (2) | ラクテック D     | 500mL               |      |
|     | 硫酸 Mg 補正    | 8mL                 | 1時間  |
| (3) | 生理食塩液       | 100mL               |      |
|     | デキサメタゾン 8mg | 2V                  |      |
|     | アロキシ 0.75mg | 1A                  | 10分間 |
| (4) | 生理食塩液       | 300mL               |      |
|     | シスプラチン      | 60mg/m <sup>2</sup> | 1時間  |
| (5) | ラクテック       | 500mL               | 1時間  |
| (6) | 生理食塩液       | 50mL                |      |
|     | フロセミド 20mg  | 1A                  | 10分間 |
| (7) | ラクテック D     | 500mL               | 1時間  |

Day2、3：飲水 1000mL 以上

内服薬：エヌケーエスワン 80-120mg/day 分2 21日分 day1 (夕) ~22 (朝)

制吐剤：アプレピタントカプセル 125mg 1Cap 分1 1日分

アプレピタントカプセル 80mg 1Cap 分1 2日分

デキサメタゾン 0.5mg 8錠分2 (朝・昼) 3日分 (day2-4)