

レジメン名 (治療名) CDDP+VNR Short hydration					
癌腫	レジメン (略語)	実施区分	抗がん剤適応区分		
非小細胞肺癌	CDDP+VNR	<input checked="" type="checkbox"/> 入院 <input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法	<input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> 局所化学療法 <input type="checkbox"/> その他	
投与順	抗がん剤名 (商品名・略称)	1日投与量	投与経路	投与時間	投与日 (day1、8等)
1	ビノレルビン【VNR】	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	Day1、8
2	シスプラチン【CDDP】	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	Day1
1コースの期間 (次コースまでの標準期間)		3週間ごと			
総コース数及び総投与量の限界		4~6コース			
プレメディケーション ポストメディケーション		デキサメタゾン、ファモチジン、パロノセトロン マンニトール、硫酸Mg補正液、アプレピタント			
備考		・飲水指示・：1日目から3日目に飲水1000mL/dayを行う。経口補液OS1での補給を推奨。			

《投与順》

Day1

(1)	ソルデム 1液	500mL	1時間
(2)	ソルデム 3A液	500mL	
	硫酸Mg補正液	8mEq	1時間
(3)	生理食塩液	100mL	
	パロノセトロン 0.75mg	1V	
	ファモチジン 20mg	1A	
	デキサメタゾン 8mg	1.5V	15分
(4)	生理食塩液	50mL	
	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	5分
(5)	マンニトール 20%	200mL	30分
(6)	生理食塩液	300mL	
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	1時間
(7)	ソルデム 1液	500mL	1時間

制吐剤：アプレピタント 125mg 1Cap 分1 1日分  
 アプレピタント 80mg 1Cap 分1 2日分  
 デキサメタゾン 0.5mg 16錠分2 2日分

Day8

(1)	生理食塩液	50mL	5分
(2)	生理食塩液	50mL	
	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	5分
(3)	生理食塩液	100mL	10分